



IMPRESORA TERMICA P-87 UL USB ETHERNET

La impresora P87, es una impresora de la misma familia que la P80 Plus-USL, P83 y P84, con la particularidad de que puede sacar el papel tanto en posición frontal como en posición vertical. Con sus 250 mm/s saca los tickets a toda velocidad y con 203 dpi imprime con alta calidad. Además tiene un tamaño reducido con papel de 80mm e interfaz USB + Ethernet.

Características Principales

- Salida de papel frontal y superior.
- Buena velocidad de impresión con 250 mm/s
- Fácil carga de papel con auto-cortador.
- Avisos sonoros y luminosos de error, impresión de ticket,...
- Emulación ESC/POS
- Funciona con Win 10/8/7/XP/Win Server19/22 macOS/Ubuntu
- Interface USB + Ethernet
- Ancho del consumible 80mm y 58mm



Especificaciones

Modelo	P87
Método de impresión	Térmico directo
Velocidad de impresión	250mm/s
Resolución	203 dpi
Ancho efectivo de impresión	72mm y 48mm
Carácteres	ANK, GB18030 (Chino)
Fuente de impresión	ANK: 12 x 24,9 x 17, Chino: 24 x 24
Caracteres por línea	48-Fuente A / 64-Fuente B
Diametro mínimo del mandril	12.5mm
Tipo de papel	Papel térmico de tickets
Tamaño del papel	79.5±0.5mm
Diámetro máximo del rollo de papel	80.0mm
Ancho del rollo de papel	80 mm y 58 mm
Método de carga del papel	Carga (Drop-in)
MCBF	60 millones de líneas
Vida del cortador	2.000.000 cortes
Vida del cabezal	150 km
Cortador	Corte parcial
Emulación	ESC/POS
Sistemas Operativos	Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11/Server19/22/Linux
Aviso sonoro	Zumbido y Voz
Sensor	Fin de papel
Puerto de cajón portamonedas	1 puerto RJ-11
Interfaz	USB + Ethernet (TCP/IP (10M/100M))
Fuente de alimentación	24V 2.5A
Peso neto	1.28 Kg
Dimensiones (Impresora)	127x131x129mm
Especificaciones ambientales	Temperatura de almacenaje: -20°C - 70°C
	Temperatura de Trabajo: 0°C - 40°C
	Humedad de almacenaje: 5% - 95%
	Humedad de Trabajo: 20% - 85%
Certificados	CE, ROHS
Color	Negro y naranja / Blanco y negro
Garantía	2 años

